

4 MARS 2020

Prix recommandés Année modèle 2021



MADE BY
SWEDEN | BUILT IN
BELGIUM

VOLVO XC40

VOLVOCARS.BE



SENSUS

Nous avons voulu que l'interaction avec la Volvo XC40 soit aussi naturelle, intuitive et humaine que possible. Au cœur de cette stratégie se trouve "Sensus", notre démarche signée Volvo consistant à vous permettre de communiquer instinctivement et de manière unique avec votre véhicule, mais aussi de vous connecter à l'univers numérique. De plus, nous avons doté la XC40 de la commande vocale pour les fonctions les plus courantes : sélectionnez tout simplement le menu souhaité et adressez-vous à votre XC40 comme si vous parliez à un humain. Ajoutez-y Volvo On Call, et la connexion entre vous et votre véhicule sera inédite, tout comme le sera celle entre votre véhicule et le monde extérieur.

INTELLISAFE

En 1927, nos fondateurs Assar Gabrielsson et Gustaf Larson ont décidé de produire des voitures solides qui soient de taille pour affronter les routes de campagne suédoises. Mais, construire des voitures qui ne soient que robustes, ça ne leur suffisait pas. Ils avaient une vision : « Les voitures sont conduites par des personnes. C'est pourquoi, chez Volvo, le principe directeur derrière tout ce que nous faisons est, et doit rester, la sécurité. » La XC40 est équipée de série d'un arsenal de technologies de sécurité intuitives. Lors de vos trajets quotidiens, elles vous assistent, elles garantissent votre protection en cas d'accident, mais surtout, elles permettent d'éviter ou d'atténuer les collisions. Cette approche de la sécurité, nous l'avons baptisée IntelliSafe. Nous savons que les propriétaires de la XC40 sont des amoureux du volant, mais, sur des routes de plus en plus fréquentées, nul n'est à l'abri des erreurs des autres. C'est pour cette raison qu'IntelliSafe intègre des technologies résolument intelligentes comme le City Safety ou le Collision Warning avec Full Auto Brake, Pedestrian Detection, Cyclist Detection et Large Animal Detection, Lane Keeping Aid avec Run-off Road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation et Driver Alert Control. Grâce au Pilot Assist optionnel, votre XC40 peut même vous décharger de tout le travail. Dans un confort total et en toute sécurité. Voilà ce qu'est Intellisafe.

DRIVE-E

Drive-E est un véritable pilier de Volvo. Il s'agit de notre approche globale envers une conduite durable. Une recherche innovante à la base d'une série de technologies dont le but est de vous offrir plus d'efficacité (à moindres coûts) sans compromettre votre plaisir de conduire. Nos motorisations Drive-E aux émissions de CO₂ extrêmement faibles en sont l'expression la plus récente. Ces moteurs compacts et puissants se combinent à la perfection à notre nouvelle boîte automatique à 8 rapports novatrice. Qui dit Drive-E, dit également recyclage et production durable. Ainsi, toute l'électricité qui alimente notre usine en Suède provient d'une centrale propre et hydroélectrique. Après tout, la mobilité Drive-E, qui se veut respectueuse de l'environnement, tient un rôle crucial dans notre philosophie.

VOLVO ASSISTANCE⁺






Grâce à Volvo Assistance⁺, en tant que conducteur Volvo, vous avez toujours droit à une assistance rapide et efficace en cas de panne ou d'accident, quelles que soient les circonstances. Notre service Volvo Assistance⁺ unique vous vient en aide à vous et à vos passagers 24 heures sur 24, 365 jours par an dans presque toute l'Europe. Volvo Assistance⁺ est incluse lors de l'achat de votre nouvelle Volvo et, en plus de vous garantir une assistance dépannage chez vous ou en chemin, elle vous garantit également mobilité et flexibilité. Vous conservez toujours votre mobilité et avez par ailleurs droit à un large éventail de services complémentaires. Ainsi, vous n'avez pas à vous inquiéter au sujet de la poursuite de votre route, que vous partiez en vacances ou deviez effectuer vos déplacements quotidiens. Volvo Assistance⁺ est activée lorsque vous allez chercher votre nouvelle voiture et est valable 3 ans à compter de ce jour. Combinez Volvo Assistance⁺ avec Volvo Car Extended Protection ou Total Service Plan pour une tranquillité totale. Votre distributeur vous informera volontiers.

p 3	Offre XC40
p 4-5	Équipement de série XC40 Momentum Core
p 6-9	Niveaux d'équipements
p 10	Équipement de série complémentaire XC40 P8 AWD Recharge
p 11	Jantes en alliage léger
p 12	Extérieur
p 13	Intérieur
p 14-16	Packs d'options
p 17	Polestar Engineered Optimisation
p 18	Options
p 20-21	Accessoires et Extended Services
p 22-27	Spécifications techniques

OFFRE VOLVO XC40

Motorisations	Transmission	Niveau d'équipement	Puissance ch/kW	Émissions de CO ₂ NEDC 2.0	Émissions de CO ₂ WLTP	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.
VOLVO XC40							
ESSENCE							
T2	Manuelle à 6 rapports	Momentum Core	129/95	142-146	154-173	24.752,07	29.950
T2	Geartronic à 8 rapports	Momentum Core	129/95	147-151	162-179	26.446,28	32.000
T3	Manuelle à 6 rapports	Momentum Core	163/120	142-146	154-173	26.487,60	32.050
T3	Geartronic à 8 rapports	Momentum Core	163/120	147-151	162-179	28.223,14	34.150
ESSENCE MILD HYBRID							
B4	Geartronic à 8 rapports	Momentum Pro	197/145	147 - 151	164 - 176	34.834,71	42.150
B4 AWD	Geartronic à 8 rapports	Momentum Pro	197/145	159 - 163	174 - 186	36.528,93	44.200
B5 AWD	Geartronic à 8 rapports	Inscription	250/184	159 - 163	174 - 186	41.528,93	50.250
HYBRIDE RECHARGEABLE							
T5 Recharge	Geartronic à 7 rapports	Inscription Expression	262/192	41-45	45-55	39.570,25	47.880
ÉLECTRIQUE							
P8 AWD Recharge	Single-speed	R-Design	408/300	0	0	51.983,47	62.900
DIESEL							
D3	Manuelle à 6 rapports	Momentum Core	150/110	127 - 130	143 - 154	28.760,33	34.800
D3	Geartronic à 8 rapports	Momentum Core	150/110	131 - 134	156 - 165	30.495,87	36.900
D3 AWD	Geartronic à 8 rapports	Momentum Pro	150/110	141 - 144	165 - 173	35.123,97	42.500
D4 AWD	Geartronic à 8 rapports	Momentum Pro	190/140	131 - 135	166 - 185	37.603,31	45.500

La Volvo XC40 a été homologuée suivant la World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, la "WLTP"), une nouvelle procédure d'essai plus réaliste afin de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ de la voiture. La WLTP remplace la procédure d'essai New European Driving Cycle (nouveau cycle de conduite européen, la "NEDC") et tient compte des options et de certains accessoires de la voiture qui ont un impact sur le poids et l'aérodynamique de la voiture. De par des conditions d'essai plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la WLTP sont dans de nombreux cas plus élevées que celles mesurées selon la NEDC. Jusqu'à fin 2020, une période de transition durant laquelle la valeur WLTP est transformée en valeur NEDC corrélée (NEDC 2.0) est en vigueur. Dans la NEDC 2.0, seule la résistance au roulement des pneus est toutefois prise en compte, et non pas les options et accessoires.

Niveaux d'équipements	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	T2	T3	B4	B4 AWD	B5 AWD	T5 Recharge	P8 AWD Recharge	D3	D3 AWD	D4 AWD
MOMENTUM CORE	0,00	0	S	S	-	-	-	-	-	S	-	-
												
XC40 T2 Momentum Core dans la couleur Solid Black, équipée des jantes en alliage léger de 17" à 5 branches Silver												
MOMENTUM PRO	2.933,88	3.550	O	O	S	S	-	-	-	O	S	S
												
XC40 T2 Momentum Pro dans la couleur optionnelle Fusion Red Metallic, équipée de jantes en alliage léger de 18" à 5 branches Silver												
INSCRIPTION EXPRESSION	0,00	0	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-
												
XC40 T5 Recharge Inscription Expression dans la couleur optionnelle Denim Blue Metallic, équipée de jantes en alliage léger de 18" à 5 branches aéro Glossy Black/Diamond Cut												
INSCRIPTION	5.000,00	6.050	O	O	-	-	S	-	-	O	-	-
	2.355,37	2.850	-	-	-	-	S	O	-	-	-	-
	2.066,12	2.500	-	-	O	O	S	-	-	-	O	O
												
XC40 T5 Recharge Inscription dans la couleur Pebble Grey Metallic, équipée de jantes en alliage léger de 19" à 5 doubles branches Glossy Black/Diamond Cut												
R-DESIGN	5.247,93	6.350	O	O	-	-	-	-	S	O	-	-
	2.685,95	3.250	-	-	-	-	-	O	S	-	-	-
	2.314,05	2.800	-	-	O	O	-	-	S	-	O	O
	247,93	300	-	-	-	-	O	-	S	-	-	-
												
XC40 T5 Recharge R-Design dans la couleur optionnelle Bursting Blue Metallic, équipée de jantes en alliage léger optionnelles de 20" à 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut												

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE XC40 MOMENTUM CORE



XC40 T2 Momentum Core dans la couleur Solid Black, équipée des jantes en alliage léger de 17" à 5 branches Silver

LA SÉCURITÉ - INTELLISAFE

Contrôle de la stabilité et de la traction : Electronic Stability Control (ESC) incluant Active Yaw Control, Understeer Control Logic, Advanced Stability Control, Roll Stability Control, Driver Steering Recommendation, Mode Sport, Dynamic Torque Vectoring, Trailer Stability Assist (en combinaison avec le crochet d'attelage) et Hill Descent Control (uniquement avec les quatre roues motrices AWD) | Traction Control (TC) incluant Corner Traction Control avec Torque Vectoring | Spin Control incluant Engine Drag Control.

Lane Keeping Aid : assistant de sortie de voie (actif entre 65 et 180 km/h) incluant Run-off Road Mitigation : protection anti-sortie de route avec assistance de direction et intervention du freinage (actif entre 65 et 140 km/h)

Oncoming Lane Mitigation : aide le conducteur à éviter les collisions avec des véhicules arrivant en sens inverse, en ajustant automatiquement la direction

Driver Alert Control (DAC) : système de détection et d'avertissement de fatigue

Road Sign Information (RSI) avec Speed Limiter : affichage des informations des panneaux de signalisation routière avec avertissement d'excès de vitesse et limiteur automatique de vitesse

Technologie Connected Safety, incluant Slippery Road Alert et Hazard Light Alert

Freinage automatique après une collision

Système de surveillance de la pression des pneus iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System)

Système City Safety : aide le conducteur à éviter ou atténuer des collisions avec d'autres véhicules (aussi ceux venant d'en face aux carrefours), des cyclistes, des piétons et de gros animaux (actif jusqu'à une différence de vitesse de 50 km/h, aussi dans l'obscurité), incluant l'assistance au freinage active

Structure ultra résistante de l'habitacle et du toit réalisée en acier au bore

Colonne de direction rétractable

Déverrouillage automatique après une collision

Ceintures de sécurité avec ajustement de la hauteur à l'avant et avec prétensionneurs et limiteur de force à l'avant et à l'arrière

Run-off Road Protection : protection anti-sortie de route avec assistance au niveau du freinage et de la trajectoire (Run-off Road Mitigation), incluant les coussins des sièges avant à absorption d'énergie

Airbags frontaux incluant l'airbag genoux conducteur, des airbags latéraux SIPS® et des rideaux gonflables

WHIPS® (Whiplash Injury Protection System) : système de protection contre les blessures dues au coup du lapin grâce aux sièges équipés de dossiers, assises et appuie-tête qui absorbent l'énergie

Brake Pedal Release : relâchement automatique de la pédale de frein en cas d'accident par le biais d'un dispositif pyrotechnique afin d'atténuer les blessures aux pieds, aux jambes et au dos

Feux stop d'urgence

Sécurité enfant sur les portes arrière à commande manuelle

Points d'ancrage Isofix pour les places aux extrémités de la banquette arrière

Commutateur pour activer/désactiver l'airbag passager

SECURITÉ PERSONNELLE & FACILITÉ D'UTILISATION

Keyless Start : démarrage du moteur sans clé

Frein de stationnement à commande électrique avec fonctions Auto Hold (frein automatique à l'arrêt) et Hill Start Assist (aide au démarrage en côte ou en pente)

Éclairage d'approche à l'extérieur et à l'intérieur, activé lorsque le véhicule est déverrouillé

Éclairage de sécurité Follow Me Home

Verrouillage centralisé à l'aide de la télécommande, verrouillage des portes automatique > 7 km/h (à activer par le biais du menu) et déverrouillage automatique en cas d'accident

Fermeture confort : verrouillage/déverrouillage et fermeture/ouverture simultanés de toutes les portes et fenêtres, ainsi que du toit ouvrant optionnel

Immobilisateur

Kit de réparation de pneus

CLIMATISATION

Système de climatisation automatique à contrôle électronique à une zone, avec capteur d'humidité, fonction de recirculation de l'air et filtre à pollen

Clean Zone : système d'amélioration de la qualité de l'air dans l'habitacle IAQS (Interior Air Quality System) avec filtre actif

Fonction de pré-ventilation et post-climatisation de l'habitacle lorsque le moteur est éteint

Essuie-glace avant avec gicleurs de lave-glace intégrés

Capteur de pluie avec niveau de sensibilité réglable

INTÉRIEUR

Sièges confort à l'avant avec réglage manuel de la hauteur et de la longueur

Coussin d'assise du siège conducteur à inclinaison réglable

Sellerie en textile

Sièges arrière avec dossier rabattable en deux parties 60/40

Console centrale avant Charcoal avec accoudoir et grand compartiment de rangement, deux porte-gobelets et deux compartiments de rangement ouverts

Incrustations en Charcoal 'City Map' dans le tableau de bord et les portes

Tapis de sol en textile à l'avant et à l'arrière

Éclairage intérieur incluant miroir de courtoisie éclairé côté conducteur, liseuses à l'avant et éclairage du compartiment à bagages

Volant gainé de cuir noir réglable en hauteur et en profondeur

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement à commande manuelle

Prise 12V à l'avant

Prise 12V dans le compartiment à bagages

Écran conducteur numérique et adaptatif de 12,3 pouces avec différents modes d'affichage

Cruise control (régulateur de vitesse) avec limiteur de vitesse

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE XC40 MOMENTUM CORE

POLYVALENCE

Bacs de portes avant très spacieux

Porte-cartes (carte de banque, carte carburant, etc.) dans le tableau de bord et à l'arrière du pare-soleil du côté conducteur

2 connexions USB-C à l'arrière de la console centrale

Plancher de chargement entièrement plat lorsque le dossier de la banquette est rabattu

Cache-bagages rigide et amovible pouvant être rangé sous le plancher du compartiment à bagages

Espace de rangement sous le plancher du compartiment à bagages

Quatre fixe-sacs à provisions et quatre oeillets de retenue de charge rabattables dans le compartiment à bagages

MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ

Volvo On Call : service d'assistance intégré avec fonction E-Call et service SOS d'aide pour les situations d'urgence | Service On Call pour assistance routière via Volvo Assistance | Services confort via l'app Volvo On Call pour smartphone : (dé)verrouiller et retrouver la voiture, envoyer la destination au système de navigation, journal de bord du véhicule, consulter le tableau de bord, recevoir les avertissements, alerte en cas d'intrusion, programmation/activation du chauffage de stationnement (si en combinaison avec Winter Pro Pack et uniquement avec boîte automatique) | Fonction hotspot Wi-Fi grâce au lecteur de carte SIM intégré et à l'antenne de toit 4G | Abonnement de 3 ans inclus

Volvo Sensus Connect : écran tactile central 9" pour commander la climatisation, le système audio, les services Internet, les applications, le menu de la voiture et la navigation (en option). Fonctionnalité de commande vocale étendue et partage de connexion via 4G, Wi-Fi ou Bluetooth®

Système audio Performance avec radio RDS, radio Internet, connexion USB-A, 3 haut-parleurs (2 full-range à l'avant, 1 air woofer sous le pare-brise) et amplificateur Performance 80W

Système de téléphonie mains libres Bluetooth® et streaming audio

Applications préinstallées (fonctionnalité via partage de connexion) : Spotify, HERE internet maps & local search, TuneIn, Storytel, Stitcher, Yelp, Glympse, Wiki Locations, Park & Pay, Connected Service Booking, manuel de conduite numérique

Commandes intégrées au volant pour l'écran conducteur, le régulateur de vitesse, l'audio, le téléphone, le système de navigation optionnel et les commandes vocales

DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

EXTÉRIEUR

Phares LED avec feux de jour en forme de T intégrés, réglage automatique de la hauteur, Active High Beam (basculement automatique entre feux de croisement et feux de route) et Volvo Safety Lights (allumage automatique des feux de croisement)

Jantes en alliage 17" à 5 branches Silver avec pneus 235/60 R17 V classe A

Châssis Dynamic

Calandre avec contour chromé et lamelles verticales en anthracite

Plaques de protection décoratives avant et arrière en finition Classic Black

Sortie(s) d'échappement invisible(s)

Passages de roues et pièces de carrosserie inférieures en plastique Matt Black

Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement avec coque assortie à la carrosserie et clignotant LED intégré

Contour des vitres latérales noir

Rails de toit noirs intégrés

Spoiler de toit

Aide au stationnement Park Assist à l'arrière

Emblème moteur



NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS

MOMENTUM PRO	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	T2	T3	B4	B4 AWD	B5 AWD	T5 Recharge	P8 AWD Recharge	D3	D3 AWD	D4 AWD
(Comprend l'équipement XC40 Momentum Core complété par l'équipement XC40 Momentum Pro spécifique)	2.933,88	3.550	O	O	S	S	-	-	-	O	S	S



XC40 T2 Momentum Pro dans la couleur optionnelle Fusion Red Metallic, équipée de jantes en alliage léger de 18" à 5 branches Silver

INTÉRIEUR MOMENTUM PRO

Système de navigation Sensus offrant un accès à un large éventail de services : Navigation en 3D | Info trafic via TMC et info trafic étendu et en temps réel via RTTI (Real Time Traffic Information, nécessite une connexion à Internet via smartphone) | Cartographie de l'Europe de l'Ouest sur disque dur | Mises à jour des cartes gratuites tout au long de la vie | Reconnaissance vocale et apps supplémentaires

Intégration pour smartphone (Apple CarPlay® et Android Auto®), avec deux connexions USB à l'avant comprises | Accès à des apps de développeurs tiers comme Spotify®, Waze®, Google Maps® et WhatsApp®

Système audio High Performance avec radio RDS, radio Internet, connexion USB-A, 8 haut-parleurs (1 full-range et 1 air woofer sous le pare-brise, 2 tweeters à l'avant et 4 mid-range avant et arrière) et amplificateur High Performance 250W

Drive Modes : cinq modes de conduite proposant différents paramètres pour le moteur, la boîte de vitesses automatique optionnelle, la transmission intégrale optionnelle, la direction assistée, les freins et le contrôle de la stabilité

Système de climatisation automatique à contrôle électronique à double zone avec buses de ventilation à l'arrière, capteur d'humidité, fonction de recirculation de l'air, filtre à pollen et réfrigération de la boîte à gants

Incrustations en aluminium Urban Grid dans le tableau de bord et les portes

Éclairage intérieur Plus, incluant miroirs de courtoisie éclairés avant, éclairage d'ambiance à l'avant et éclairage de plancher à l'avant

Finition Charcoal de la console centrale et des contours de l'écran central et des buses d'aération avant

Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique

Volant gainé de cuir noir avec incrustation Silk Metal, réglable en hauteur et en profondeur

Crochet pliable dans le couvercle de la boîte à gants pour attacher de petits sacs

Sellerie en textile

Support lombaire avant à commande électrique en 4 positions

Poches de rangement à l'arrière des sièges avant

Bac à déchets amovible avec couvercle dans la console centrale (uniquement pour version avec transmission automatique, pas en combinaison avec la T5 Recharge)

Sièges arrière avec accoudoir central avec porte-gobelets et trappe pour le chargement d'objets longs

Séparateur de charge moulé sous le plancher du compartiment à bagages entre l'espace de rangement et le compartiment du kit de réparation/de la roue de secours optionnelle

EXTÉRIEUR MOMENTUM PRO

Keyless Entry : (dé)verrouillage passif, ouverture/fermeture du hayon sans les mains (par un mouvement du pied sous le pare-chocs arrière), éclairage d'entrée LED, éclairage dans les poignées de portes et mini télécommande "Sport Key"

Hayon à commande électrique

Jantes en alliage 18" à 5 branches Silver avec pneus 235/55 R18 V classe A

Plaques de protection décoratives avant et arrière en finition Glossy Silver

Rails de toit intégrés en aluminium

Rétroviseurs extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique

Phares antibrouillard LED

Emblème AWD à l'arrière (sur D3/D4 AWD Geartronic et B4 AWD Geartronic)

O = Option | S = De série | - = Non disponible



NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS

INSCRIPTION EXPRESSION

	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	T2	T3	B4	B4 AWD	B5 AWD	T5 Recharge	P8 AWD Recharge	D3	D3 AWD	D4 AWD
(Équipement de série complémentaire pour la XC40 T5 Recharge Inscription Expression qui vient s'ajouter à l'équipement XC40 Momentum Pro)	0,00	0	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-



XC40 T5 Recharge Inscription Expression dans la couleur optionnelle Denim Blue Metallic, équipée de jantes en alliage léger de 18" à 5 branches aéro Glossy Black/Diamond Cut

INTÉRIEUR INSCRIPTION EXPRESSION

Préclimatisation : la climatisation rafraîchit/chauffe l'habitacle à température de confort (n'est disponible que lorsque la voiture est connectée à une prise électrique)

Chauffage de stationnement avec minuterie, pré-ventilation et fonction de maintien du confort climatique (aussi à activer via l'application Volvo On Call)

Drive Modes : cinq modes de conduite (Hybrid, Pure, Off-Road, Power, Individual) proposant différents paramètres pour l'utilisation du moteur électrique et/ou à combustion, la boîte de vitesses automatique, la direction assistée, les freins et le contrôle de la stabilité

Seuils de portes Recharge en aluminium à l'avant

Sac de rangement pour le câble de recharge

EXTÉRIEUR INSCRIPTION EXPRESSION

Jantes en alliage 18" à 5 branches aéro Glossy Black/Diamond Cut avec pneus 235/55 R18 V classe A

Prise de chargement (EVI 2) dans l'aile avant gauche

Câble de recharge 10A avec prise Schuko (pour usage domestique), longueur 7 m

Emblème Recharge en relief sur le montant du toit arrière

Plaques de protection décoratives avant et arrière en finition Glossy Silver

Calandre Inscription noir brillant avec contour chromé et lamelles verticales chromées

Garniture chromée de la partie inférieure des vitres latérales

O = Option | S = De série | - = Non disponible



NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS

INSCRIPTION	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	T2	T3	B4	B4 AWD	B5 AWD	T5 Recharge	P8 AWD Recharge	D3	D3 AWD	D4 AWD
(Comprend l'équipement XC40 Momentum Pro/Inscription Expression complété par l'équipement XC40 Inscription spécifique)	5.000,00	6.050	O	O	-	-	S	-	-	O	-	-
	2.355,37	2.850	-	-	-	-	S	O	-	-	-	-
	2.066,12	2.500	-	-	O	O	S	-	-	-	O	O



XC40 T5 Recharge Inscription dans la couleur Pebble Grey Metallic, équipée de jantes en alliage léger de 19" à 5 doubles branches Glossy Black/Diamond Cut

INTÉRIEUR INSCRIPTION

Sellerie en cuir Ariane

Sièges avant avec allonge du coussin d'assise à commande manuelle

Incrustations en bois véritable Drift Wood dans le tableau de bord et les portes, incluant l'éclairage d'ambiance du panneau décoratif dans le tableau de bord

Télécommande Inscription gainée de cuir Nappa

Finition High Gloss Black de la console centrale et des contours de l'écran central et des buses d'aération avant (pas avec boîte manuelle)

Tapis de sol Inscription en textile à l'avant et à l'arrière

Seuils de portes en aluminium Volvo (Recharge pour T5) à l'avant

Pommeau de levier de vitesses en cristal, fait à la main par la verrerie suédoise Orrefors (uniquement avec Geartronic)

Éclairage intérieur Pro (une quantité d'éclairage intérieur très généreuse incluant l'éclairage d'ambiance à l'avant et à l'arrière)

Protection du seuil de chargement en aluminium

EXTÉRIEUR INSCRIPTION

Jantes en alliage 18" à 6 branches Glossy Black/Diamond Cut avec pneus 235/55 R18 V classe A

Jantes en alliage 19" à 5 doubles branches Glossy Black/diamond cut avec pneus 235/50 R19 V classe A (uniquement sur T5 Recharge)

Plaques de protection décoratives avant et arrière en finition Glossy Silver

Calandre Inscription noir brillant avec contour chromé et lamelles verticales chromées

Garniture chromée de la partie inférieure des vitres latérales

Emblème Recharge en relief sur le montant du toit arrière (uniquement sur T5 Recharge)

Emblème AWD à l'arrière (sur B4 AWD, B5 AWD, D3 AWD et D4 AWD)

O = Option | S = De série | - = Non disponible



NIVEAUX D'ÉQUIPEMENTS

R-DESIGN	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	T2	T3	B4	B4 AWD	B5 AWD	T5 Recharge	P8 AWD Recharge	D3	D3 AWD	D4 AWD
(Comprend l'équipement XC40 Momentum Pro/Inscription Expression complété par l'équipement XC40 R-Design spécifique)	5.247,93	6.350	O	O	-	-	-	-	S	O	-	-
	2.685,95	3.250	-	-	-	-	-	O	S	-	-	-
	2.314,05	2.800	-	-	O	O	-	-	S	-	O	O
	247,93	300	-	-	-	-	O	-	S	-	-	-



XC40 T5 Recharge R-Design dans la couleur optionnelle Bursting Blue Metallic, équipée de jantes en alliage léger optionnelles de 20" à 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut

INTÉRIEUR R-DESIGN

Sellerie R-Design en Nubuck/cuir Nappa perforé

Sièges avant avec allonge du coussin d'assise à commande manuelle

Revêtement noir du ciel de toit

Incrustations en aluminium Cutting Edge dans le tableau de bord et les portes, incluant l'éclairage d'ambiance du panneau décoratif dans le tableau de bord

Télécommande gainée de cuir Nappa Charcoal

Finition High Gloss Black de la console centrale et des contours de l'écran central et des buses d'aération avant (pas avec boîte manuelle)

Tapis de sol R-Design en textile à l'avant et à l'arrière

Seuils de portes en aluminium Volvo (Recharge pour T5 et P8 AWD) à l'avant

Pédales R-Design aluminium

Volant sport R-Design gainé de cuir perforé et avec incrustation Silk Metal

Pommeau de levier de vitesses R-Design

Éclairage intérieur Pro (une quantité d'éclairage intérieur très généreuse incluant l'éclairage d'ambiance à l'avant et à l'arrière)

Protection du seuil de chargement en aluminium

EXTÉRIEUR R-DESIGN

Jantes en alliage 18" à 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut avec pneus 235/55 R18 V classe A

Jantes en alliage 19" à 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut avec pneus 235/50 R19 V classe A (uniquement sur T5 Recharge)

Châssis Sport (suspension plus ferme et sportive, pas abaissée) (pas sur P8 AWD Recharge)

Plaques de protection décoratives avant et arrière en finition Glossy Black

Calandre R-Design avec contour Glossy Black et lamelles horizontales Glossy Black (pas sur P8 AWD Recharge)

Garniture High Gloss Black de la partie inférieure des vitres latérales

Avec emblème Recharge en relief sur le montant du toit arrière (uniquement sur T5 Recharge et P8 AWD Recharge)

Toit et coques de rétroviseurs en couleur contrastante Solid Black

Rails de toit intégrés Glossy Black

Emblème AWD à l'arrière (sur B4 AWD, B5 AWD, D3 AWD et D4 AWD)


O = Option | S = De série | - = Non disponible



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE COMPLÉMENTAIRE XC40 P8 AWD RECHARGE

P8 AWD RECHARGE

(Équipement de série complémentaire pour la XC40 P8 AWD Recharge qui vient s'ajouter à l'équipement XC40 R-Design)



Les batteries de la XC40 P8 AWD Recharge sont entièrement intégrées dans le plancher de la voiture. Chaque essieu dispose de son propre moteur électrique de 150 ch.

MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ P8 AWD RECHARGE

Système d'infodivertissement Google

Navigation via Google Maps

Planification d'itinéraire, y compris bornes de recharge, via Google Assistant

Possibilité de localiser des bornes de chargement publiques directement sur l'écran central et sur l'app Volvo On Call

Commande vocale avec Google Assistant « Hey Google »

Divertissement avec des apps de développeurs tiers telles que Spotify

Communication grâce à des apps embarquées populaires

Écran d'information du conducteur 12 pouces de nouvelle génération avec trois nouveaux modes d'affichage : Calm, Navi et Car Centric

INTÉRIEUR P8 AWD RECHARGE

Capacité énergétique de la batterie : 78 kWh (nominale) / 75 kWh (utile)

Chargeur embarqué de 11 kW (convertisseur CA en CC)

Préclimatisation intérieure via l'écran central ou l'app Volvo On Call (chauffage ou refroidissement, y compris sièges chauffants, volant chauffant et lunette arrière chauffante)

Convenient Entry & Start, avec disparition du bouton de démarrage, qui permet notamment à la voiture de démarrer seule une fois le conducteur assis, la pédale de frein enfoncée et le pommeau en position D ou R

« One Pedal Drive » : conduite à une seule pédale

Plate-forme ADAS (Advanced Driver Assist System) de capteurs, radars et caméras

Sac de rangement pour le câble de recharge

EXTÉRIEUR P8 AWD RECHARGE

Prise de chargement dans l'aile arrière gauche

Câble de recharge 10A avec prise Schuko (pour usage domestique), longueur 7 m

Calandre fermée réalisée dans la couleur de la carrosserie

Pare-chocs arrière et guidage d'air spécifiques (sans sortie d'échappement)
















« Frunk » : compartiment de coffre avant de 31 litres

Jantes en alliage 19" à 5 branches Black Diamond Cut

Dimensions pneus 235/50 R19 V à l'avant, 255/45 R19 V à l'arrière
















JANTES EN ALLIAGE LÉGER

		Classe de pneu	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	MOMENTUM CORE	MOMENTUM PRO/ INSCRIPTION EXPRESSION	INSCRIPTION	R-DESIGN
JANTES EN ALLIAGE 17"								
	– 17" à 5 branches Silver Pneus 235/60 R17 V	A	0,00	0	●	–	–	–
JANTES EN ALLIAGE 18"								
	921 18" à 5 branches Silver Pneus 235/55 R18 V	A	652,89	790	O	●/–T5	–	–
	– 18" à 6 branches Glossy Black/Diamond Cut Pneus 235/55 R18 V	A	0,00	0	–	–	●/–T5	–
	– 18" à 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut Pneus 235/55 R18 V	A	0,00	0	–	–	–	●/–T5/P8
	1076 18" à 5 branches aéro Glossy Black/Diamond Cut Pneus 235/55 R18 V	A	107,44	130	–	O/●T5	–	–
JANTES EN ALLIAGE 19"								
	– 19" à 5 branches Black Diamond Cut Pneus 235/50 R19 V à l'avant, 255/45 R19 V à l'arrière	A	0,00	0	–	–	–	–/●P8
	922 19" à 5 branches Glossy Black/Diamond Cut Pneus 235/50 R19 V	A	495,87	600	–	O/–T5	–	–
	923 19" à 5 branches Glossy Black/Glossy White Pneus 235/50 R19 V (uniquement en combinaison avec Ice White Pack)	A	495,87	600	–	O/–T5	–	–
	924 19" à 5 doubles branches Glossy Black/Diamond Cut Pneus 235/50 R19 V	A A	223,14 396,69	270 480	– –	– –/O ^{T5}	O/●T5 –	– –
	911 19" à 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut Pneus 235/50 R19 V	A	396,69	480	–	–	–	O/●T5/–P8
	1077 19" à 5 doubles branches aéro Glossy Black/Diamond Cut Pneus 235/50 R19 V	A A A	495,87 388,43 223,14	600 470 270	– – –	O/–T5 –/O ^{T5} –	– – O/OSS ^{T5}	– – –
JANTES EN ALLIAGE 20"								
	917 20" à 5 branches Glossy Black/Diamond Cut Pneus 245/45 R20 V	B B B B	1.033,06 933,88 760,33 545,45	1.250 1.130 920 660	– – – –	O/–T5 –/O ^{T5} – –	– – O/–T5 –/O ^{T5}	– – – –
	920 20" à 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut Pneus 245/45 R20 V	B B	760,33 371,90	920 450	– –	– –	– –	O/–T5/P8 –/O ^{T5}
	1133 20" à 5 doubles branches Black Diamond Cut Pneus 235/45 R20 V à l'avant, 255/40 R20 V à l'arrière	A	363,64	440	–	–	–	–/O ^{P8}
JANTES EN ALLIAGE 21"								
	800141 21" à 5 quadruples branches Glossy Black/Diamond Cut Pneus 245/40 R21 V	C C C C C	2.322,31 2.214,88 2.049,59 1.834,71 1.661,16	2.810 2.680 2.480 2.220 2.010	– – – – –	O/–T5 –/O ^{T5} – – –	– – O/–T5 –/O ^{T5} –	– – O/–T5/P8 – O ^{T5} /–

O = Option | ● = Compris dans le niveau d'équipement | – = Non disponible | OSS = Option sans supplément | T5/P8 = Uniquement pour T5 Recharge/P8 AWD Recharge

EXTÉRIEUR

		Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	MOMENTUM CORE	MOMENTUM PRO/ INSCRIPTION EXPRESSION	INSCRIPTION	R-DESIGN
COULEURS NON MÉTALLISÉES							
	019 Solid Black	0,00	0	●	●	●	●
	614 Ice White	0,00	0	OSS	OSS/- ^{T5}	-	-
COULEURS MÉTALLISÉES							
	717 Onyx Black Metallic	644,63	780	0	0	0	0
	723 Denim Blue Metallic	644,63	780	-	0	0	-
	725 Fusion Red Metallic	644,63	780	-	0	0	0
	727 Pebble Grey Metallic	644,63	780	-	0	0	-
	728 Thunder Grey Metallic	644,63	780	0	0	0	0
	729 Glacier Silver Metallic	644,63	780	0	0	0	0
COULEURS MÉTALLISÉES EXCLUSIVES							
	707 Crystal White Pearl	909,09	1.100	-	0	0	0
	720 Bursting Blue Metallic	909,09	1.100	-	-	-	0
	733 Sage Green Metallic	909,09	1.100	-	-	-	-/0 ^{P8}
COULEUR CONTRASTANTE DU TOIT							
	161 Toit Ice White (uniquement en combinaison avec les couleurs 019, 717, 725 et 728)	454,55	550	-	0/- ^{T5}	-	-
	- Solid Black (en combinaison avec la couleur 717, la couleur du toit sera Onyx Black Metallic)	0,00	0	-	-	-	●

0 = Option | ● = Compris dans le niveau d'équipement | - = Non disponible | OSS = Option sans supplément | T5/P8 = Uniquement pour T5 Recharge/P8 AWD Recharge

INTÉRIEUR

		Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	MOMENTUM CORE	MOMENTUM PRO/ INSCRIPTION EXPRESSION	INSCRIPTION	R-DESIGN
SIÈGES CONFORT, TEXTILE BELLA SMALL							
R100	Couleur de base de l'intérieur et du volant : Charcoal/Charcoal	0,00	0	●	-	-	-
	Couleur des sièges : Charcoal						
	Couleur du revêtement du ciel de toit : Blond						
	Incrustations tableau de bord : City Map (Charcoal)						
SIÈGES CONFORT, TEXTILE CITY CANVAS							
R780	Couleur de base de l'intérieur et du volant : Charcoal/Charcoal	0,00	0	-	●	-	-
	Couleur des sièges : Charcoal						
	Couleur du revêtement du ciel de toit : Blond						
	Incrustations tableau de bord : aluminium Urban Grid ou City Map						
SIÈGES CONFORT, TEXTILE CITY BLOCK							
R7C0	Couleur de base de l'intérieur et du volant : Charcoal/Charcoal	0,00	0	-	OSS	-	-
	Couleur des sièges : Grey Melange						
	Couleur du revêtement du ciel de toit : Charcoal						
	Incrustations tableau de bord : aluminium Urban Grid ou City Map						
SIÈGES CONFORT, CUIR ARIANNE							
RD00	Couleur de base de l'intérieur et du volant : Charcoal/Charcoal	1.272,73	1.540	-	O	●	-
	Couleur des sièges : Charcoal	231,40	280	-	-	-	O
	Couleur du revêtement du ciel de toit : Blond (Inscription) / Charcoal (R-Design)						
	Incrustations tableau de bord et console centrale : aluminium Urban Grid (Momentum Pro), bois Driftwood (Inscription) / aluminium Cutting Edge (R-Design)						
RD20	Couleur de base de l'intérieur et du volant : Charcoal/Charcoal	0,00	0	-	-	OSS	-
	Couleur des sièges : Amber						
	Couleur du revêtement du ciel de toit : Charcoal						
	Incrustations tableau de bord et console centrale : bois Driftwood						
RD90*	Couleur de base de l'intérieur et du volant : Charcoal/Charcoal	0,00	0	-	-	OSS	-
	Couleur des sièges : Oxyde Red						
	Couleur du revêtement du ciel de toit : Charcoal						
	Incrustations tableau de bord et console centrale : bois Driftwood						
UD70	Couleur de base de l'intérieur et du volant : Blond/Charcoal	1.272,73	1.540	-	O	OSS	-
	Couleur des sièges : Blond						
	Couleur du revêtement du ciel de toit : Blond						
	Incrustations tableau de bord et console centrale : aluminium Urban Grid (Momentum Pro) / bois Driftwood (Inscription)						
SIÈGES CONFORT, NUBUCK/CUIR NAPPA PERFORÉ							
RB00	Couleur de base de l'intérieur et du volant : Charcoal/Charcoal	0,00	0	-	-	-	●
	Couleur des sièges : Charcoal						
	Couleur du revêtement du ciel de toit : Charcoal						
	Incrustations tableau de bord et console centrale : aluminium Cutting Edge						
197	Revêtement Lava Orange sur le plancher, les panneaux de portes et la partie latérale de la console tunnel (uniquement en combinaison avec l'intérieur RB00, pas en combinaison avec les couleurs extérieures 720 et 725)	181,82	220	-	-	-	O

* Uniquement en combinaison avec les couleurs extérieures 019, 707, 717, 728 et 729

O = Option | ● = Compris dans le niveau d'équipement |
- = Non disponible | OSS = Option sans supplément

PACKS D'OPTIONS

	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	MOMENTUM CORE	MOMENTUM PRO/ INSCRIPTION EXPRESSION	INSCRIPTION	R-DESIGN	
SENSUS NAVIGATION PACK							
255	Système de navigation Sensus offrant un accès à un large éventail de services : Navigation en 3D Info trafic via TMC et info trafic étendu et en temps réel via RTTI (Real Time Traffic Information, nécessite une connexion à Internet via smartphone) Cartographie de l'Europe de l'Ouest sur disque dur Mises à jour des cartes gratuites tout au long de la vie via USB Reconnaissance vocale et apps supplémentaires						
882	Intégration pour smartphone (Apple CarPlay® et Android Auto®), avec deux connexions USB à l'avant comprises Accès à des apps de développeurs tiers comme Spotify®, Waze®, Google Maps® et WhatsApp®						
P0006	1.033,06	1.250	0	-	-	-	
INTELLISAFE PRO PACK							
132	IntelliSafe Assist : inclut l'Adaptive Cruise Control (régulateur adaptatif de vitesse) et le Pilot Assist. La technologie Pilot Assist vous permet d'apprécier une conduite tout en souplesse sur (auto)routes avec marquage latéral au sol jusqu'à une vitesse de 130 km/h. Elle vous aide à suivre confortablement le flux du trafic et peut assurer un agréable soutien au niveau de la direction pour maintenir la voiture centrée sur sa voie						
603	IntelliSafe Surround : système de sécurité intelligent qui vous avertit, voire même intervient en cas de risque d'accident hors de votre champ de vision, incluant BLIS (Blind Spot Information System, surveillance d'angle mort avec assistance de direction), Rear Collision Warning (avertissement de collision par l'arrière, avec freinage d'urgence automatique), Cross Traffic Alert (détection des véhicules arrivant sur le côté durant une marche arrière, avec freinage d'urgence automatique) et Prepared Front Safety Belts (tendeurs électriques de ceintures de sécurité avant)						
P0005	1.289,26	1.560	0*	0	0	0	
* Uniquement en combinaison avec Comfort Pack et extension (option 169)							
COMFORT PACK							
168	Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique						
212	Support lombaire avant à commande électrique en 4 positions						
P0014	247,93	300	0	●	●	●	
EXTENSION DU COMFORT PACK							
		Supplément	Supplément				
169	Rétroviseurs intérieur et extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique (remplace option 168)	173,55	210	0	●	●	●
PARK ASSIST PACK*							
691	Park Assist aide au stationnement à l'avant						
790	Park Assist Camera à l'arrière						
P0012	537,19	650	0	0	0	0	
EXTENSION DU PARK ASSIST PACK**							
		Supplément	Supplément				
870 + 139	Park Assist Pilot (stationnement semi-automatique, remplace l'option 691) et Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus (remplace l'option 790)	644,63	780	-	0	0	0/-P8
139	Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus (remplace l'option 790)	446,28	540	-	-	-	0P8
* Pas en combinaison avec Lounge Pack et Tech & Park Assist Pack							
** Uniquement en combinaison avec option 603 ou IntelliSafe Pro Pack							
TECH & PARK ASSIST PACK*							
691	Park Assist aide au stationnement à l'avant						
790	Park Assist Camera à l'arrière						
1033	Système audio Harman Kardon avec 13 haut-parleurs (1 full-range, 1 air woofer sous le pare-brise, 2 tweeters, 4 mid-range, 2 woofers, 2 full-range surround et 1 subwoofer ventilé) et amplificateur 660W						
P0013	950,41	1.150	-	0	0	0	
EXTENSION DU TECH & PARK ASSIST PACK**							
		Supplément	Supplément				
870 + 139	Park Assist Pilot (stationnement semi-automatique, remplace l'option 691) et Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus (remplace l'option 790)	644,63	780	-	0	0	0/-P8
139	Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus (remplace l'option 790)	446,28	540	-	-	-	0P8
* Pas en combinaison avec le Lounge Pack et le Park Assist Pack							
** Uniquement en combinaison avec option 603 ou IntelliSafe Pro Pack							

0 = Option | ● = Compris dans le niveau d'équipement | - = Non disponible | P8 = Uniquement pour P8 AWD Recharge

PACKS D'OPTIONS

	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	MOMENTUM CORE	MOMENTUM PRO/ INSCRIPTION EXPRESSION	INSCRIPTION	R-DESIGN
VERSATILITY PACK						
115	Hayon à commande électrique (de série à partir de Momentum Pro/Inscription Expression)					
390	Appuie-tête arrière rabattables électriquement à partir de l'écran central					
346	Plancher de chargement pliable multifonction avec fixe-sacs à provisions (pas sur T5 Recharge)					
1090	Tiroir de rangement situé sous le siège conducteur					
41	Filet de sécurité en nylon entre les sièges arrière et le compartiment à bagages					
P003	537,19	650	O	-	-	-
P003	231,40	280	-	O/-T5	O/-T5	O/-T5
P003	165,29	200	-	-/O ^{T5}	-/O ^{T5}	-/O ^{T5}
LIGHT PACK						
645	Phares Full LED directionnels avec feux de route automatiques (Active High Beam)					
65	Lave-phares à haute pression					
879	Éclairage intérieur Pro (une quantité d'éclairage intérieur très généreuse incluant l'éclairage d'ambiance à l'avant et à l'arrière) (de série sur Inscription et R-Design)					
P0004	743,80	900	-	O	-	-
P0004	702,48	850	-	-	O	O
WINTER PACK						
11	Sièges avant chauffants					
63	Gicleurs de lave-glace chauffants à l'avant					
869	Volant chauffant					
P0008	371,90	450	O	O	O	O
WINTER PRO PACK						
11	Sièges avant chauffants					
63	Gicleurs de lave-glace chauffants à l'avant					
869	Volant chauffant					
273	Chauffage de stationnement avec minuterie, pré-ventilation et fonction de maintien du confort climatique (aussi à activer via l'application Volvo On Call) (de série sur T5 Recharge, pas sur P8 AWD Recharge)					
752	Sièges arrière chauffants (places aux extrémités)					
P0010	1.239,67	1.500	O	O/-T5	O/-T5	O/-T5/P8
P0010	537,19	650	-	-/O ^{T5}	-/O ^{T5}	-/O ^{T5} /P8
LUXURY SEAT PACK						
47	Siège conducteur à commande électrique avec fonction de mémoire pour la position d'assise et les rétroviseurs extérieurs					
10	Siège passager avant à commande électrique					
1046	Sièges avant avec allonge du coussin d'assise à commande manuelle (de série sur R-Design et Inscription)					
P0001	661,16	800	-	O	-	-
P0001	578,51	700	-	-	O	O

O = Option | ● = Compris dans le niveau d'équipement | - = Non disponible | T5/P8 = Uniquement pour T5 Recharge/P8 AWD Recharge

PACKS D'OPTIONS

	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	MOMENTUM CORE	MOMENTUM PRO/ INSCRIPTION EXPRESSION	INSCRIPTION	R-DESIGN
LOUNGE PACK*						
30 Toit ouvrant panoramique avec rideau pare-soleil intégré à commande électrique						
1033 Système audio Harman Kardon avec 13 haut-parleurs (1 full-range, 1 air woofer sous le pare-brise, 2 tweeters, 4 mid-range, 2 woofers, 2 full-range surround et 1 subwoofer ventilé) et amplificateur 660W						
691 Park Assist aide au stationnement à l'avant						
139 Park Assist Camera à 360° avec vue du dessus						
P0015	2.190,08	2.650	–	0	0	0
EXTENSION DU LOUNGE PACK						
	Supplément	Supplément				
870 Park Assist Pilot (stationnement semi-automatique, remplace l'option 691)	198,35	240	–	0	0	0/–P8
* Uniquement en combinaison avec l'option 603 ou l'IntelliSafe Pro Pack, pas en combinaison avec le Lounge Pack et le (Tech &) Park Assist Pack						
ICE WHITE PACK*						
923 Jantes en alliage 19" à 5 branches Glossy Black/Glossy White avec pneus 235/50 R19 V						
161 Toit en couleur Ice White						
1097 Coques de rétroviseurs en couleur Ice White						
P0009	743,80	900	–	0/–T5	–	–
* Uniquement en combinaison avec les couleurs extérieures 019, 717, 725 et 728						
CAR PROTECTION						
A00112 Tapis de coffre moulé avec bords rehaussés						
A00492 Tapis de sol en caoutchouc à l'avant et l'arrière, avec tapis de tunnel compris						
PA001	161,16	195	0	0	0	0
TRAVEL PACKAGE						
A00104 Barres de toit transversales en aluminium						
A00111 Kit antivol - one key system						
A00620 Coffre de toit 'Designed by Volvo', noir brillant (350L, 223 x 94 x 30 cm), avec éclairage intérieur LED						
PA002	991,74	1.200	0	0	0	0
SAFETY PACKAGE						
A00106 Filet d'arrimage pour compartiment à bagages						
A00189 Grille de séparation d'habitacle en acier entre le compartiment à bagages et la banquette arrière						
A00217 Écrous antivol de roues						
PA003	227,27	275	0	0	0	0

0 = Option | ● = Compris dans le niveau d'équipement | – = Non disponible | T5/P8 = Uniquement pour T5 Recharge/P8 AWD Recharge

POLESTAR ENGINEERED OPTIMISATION

RETIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE VOLVO.

Polestar vous offre, en tant que conducteur Volvo, une optimisation portant votre expérience de conduite à un niveau supérieur. En optimisant l'ensemble du groupe motopropulseur, la Polestar Engineered Optimisation vous permet de profiter d'une expérience de conduite renouvelée et plus puissante. De plus, l'optimisation Polestar n'a pas d'impact sur les émissions de CO₂ et la consommation de carburant et vous profitez encore pleinement de la garantie Volvo. Il en va de même pour l'identité visuelle de votre voiture qui ne changera pas. Une nouvelle expérience de conduite à découvrir absolument!

Les 6 caractéristiques suivantes ont été optimisées:

1. Réponse à l'accélération | Dépassements plus rapides
2. Changement de rapport | Changements de rapport plus rapides et accélérations plus franches
3. Réponse à la décélération | Gains de prévisibilité et de contrôle
4. Précision du passage des vitesses et maintien de rapport | Gains de précision, passages de vitesses plus incisifs
5. Performances du moteur | Davantage de puissance quand il faut
6. Couple vectorisé entre les 4 roues | Maximiser la réaction directionnelle

	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	D3	D3 AWD	D4 AWD
A00059 POLESTAR ENGINEERED OPTIMISATION	822,31	995	O	O	O

O = Option

D3

D3 AWD

D4 AWD

DE SÉRIE			
Code moteur	D4204T16	D4204T16	D4204T12
Boîte de vitesses	Geartronic	Geartronic	Geartronic
Puissance max. kW/ch/tpm	110/150/3750	110/150/3750	140/190/4000
Couple max. Nm/tpm	320/1750-3000	320/1750-3000	400/1750-2500
Accélération 0-100 km/h (sec)	10,2	10,4	7,9
Émissions de CO ₂ WLTP (pondérées) g/km	156-165	165-173	166 - 185
Émissions de CO ₂ NEDC 2.0 (pondérées) g/km	131 (A) / 132 (B) / 134 (C)	141 (A) / 142 (B) / 144 (C)	131 (A) / 133 (B) / 135 (C)

POLESTAR ENGINEERED			
Code moteur	D4204T16P	D4204T16P	D4204T12P
Puissance max. kW/ch/tpm	118/160/3500	118/160/3500	147/200/1500-3000
Couple max. Nm/tpm	360/2000-2500	360/2000-2500	440/1750-2250
Accélération 0-100 km/h (sec)	10,1	10,1	7,8
Émissions de CO ₂ WLTP (pondérées) g/km	156-165	165-173	166 - 185
Émissions de CO ₂ NEDC 2.0 (pondérées) g/km	131 (A) / 132 (B) / 134 (C)	141 (A) / 142 (B) / 144 (C)	131 (A) / 133 (B) / 135 (C)



OPTIONS

		Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	MOMENTUM CORE	MOMENTUM PRO/ INSCRIPTION EXPRESSION	INSCRIPTION	R-DESIGN
SÉCURITÉ & PROTECTION							
114	Sécurité enfant des portes arrière à commande électrique	74,38	90	O	O	O	O
140	Système d'alarme Volvo Guard avec capteur de mouvements et d'inclinaison et Private Locking pour le hayon et la boîte à gants	404,96	490	O	O	O	O
165	Roue de secours en dimensions T125/80 R18 (T125/70 R19 pour la T5 Recharge) (remplace le kit de réparation de pneus)	82,64	100	O	O	O	O/- ^{P8}
603	IntelliSafe Surround : système de sécurité intelligent qui vous avertit, voire même intervient en cas de risque d'accident hors de votre champ de vision, incluant BLIS (Blind Spot Information System, surveillance d'angle mort avec assistance de direction), Rear Collision Warning (avertissement de collision par l'arrière, avec freinage d'urgence automatique), Cross Traffic Alert (détection des véhicules arrivant sur le côté durant une marche arrière, avec freinage d'urgence automatique) et Prepared Front Safety Belts (tendeurs électriques de ceintures de sécurité avant) (uniquement en combinaison avec l'option 169)	454,55	550	O	O	O	O
874	Boîte à gants verrouillable	33,06	40	O	O	O	O
EXTÉRIEUR & ÉCLAIRAGE							
30	Toit ouvrant panoramique avec rideau pare-soleil intégré à commande électrique	1.157,02	1.400	-	O	O	O
179	Vitres arrière surteintées	330,58	400	O	O	O	O
308	Sans emblème de la motorisation et, sur les variantes AWD, sans emblème AWD.	0,00	0	O	O	O	O
871	Pare-brise chauffant avec fonction de dégivrage électrique	181,82	220	O	O	O	O
CONFORT & PLAISIR DE CONDUITE							
7	Système de climatisation automatique à contrôle électronique à double zone avec buses de ventilation à l'arrière, capteur d'humidité, fonction de recirculation de l'air, filtre à pollen et réfrigération de la boîte à gants	206,61	250	O	●	●	●
26	Châssis Sport (suspension plus ferme et sportive, pas abaissée)	206,61	250	-	O	O	●
47	Siège conducteur à commande électrique avec fonction de mémoire pour la position d'assise et les rétroviseurs extérieurs	454,55	550	-	O	O	O
390	Appuie-tête arrière rabattables électriquement	140,50	170	O	O	O	O
752	Sièges arrière chauffants (places aux extrémités) (uniquement en combinaison avec le Winter Pack)	239,67	290	O	O	O	O
1046	Sièges avant avec allonge du coussin d'assise	132,23	160	-	O	●	●
1092	Pompe à chaleur pour la climatisation	553,72	670	-	-	-	-/O ^{P8}
POLYVALENCE							
1028	Crochet d'attelage rétractable à commande semi-automatique, avec prise à 13 broches (système Trailer Stability Assist compris)	950,41	1.150	O	O	O	O
994	Câble de recharge monophasé 16A avec prise CEE (pour prise industrielle bleue à trois broches), 7 mètres (remplace le câble de recharge standard, pas disponible avec l'option 996, 1178 ou 1179)	41,32	50	-	-/O ^{T5}	-/O ^{T5}	-/O ^{T5/P8}
996	Câble de recharge monophasé 16A mode 3 avec prise Mennekes (pour borne de recharge), 7 mètres (remplace le câble de recharge standard, pas disponible avec l'option 994, 1178 ou 1179)	41,32	50	-	-/O ^{T5}	-/O ^{T5}	-/O ^{T5/P8}
1178	Câble de recharge triphasé 16A avec prise CEE (pour prise industrielle rouge à 5 broches), 4,5 mètres (remplace le câble de recharge standard, pas disponible avec l'option 994, 996 ou 1179)	41,32	50	-	-	-	-/O ^{P8}
1179	Câble de recharge triphasé 16A mode 3 avec prise Mennekes (pour borne de recharge), 4,5 mètres (remplace le câble de recharge standard, pas disponible avec l'option 994, 996 ou 1178)	41,32	50	-	-	-	-/O ^{P8}
MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ							
918	Système de recharge sans fil pour smartphone situé dans le compartiment de rangement avant (technologie d'induction électromagnétique)	181,82	220	O	O	O	O
552	Système audio High Performance avec 8 haut-parleurs (1 full-range, 1 air woofer sous le pare-brise, 2 tweeter et 4 mid-range) et amplificateur 250W	256,20	310	O	●	●	●
1033	Système audio Harman Kardon avec 13 haut-parleurs (1 full-range, 1 air woofer sous le pare-brise, 2 tweeters, 4 mid-range, 2 woofers, 2 full-range surround et 1 subwoofer ventilé) et amplificateur 660W	578,51	700	-	O	O	O

O = Option | ● = Compris dans le niveau d'équipement | - = Non disponible | T5/P8 = Uniquement pour T5 Recharge/P8 AWD Recharge



ACCESSOIRES ET EXTENDED SERVICES

	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	MOMENTUM CORE	MOMENTUM PRO/ INSCRIPTION EXPRESSION	INSCRIPTION	R-DESIGN
EXTENDED SERVICES						
A00906 Volvo Extended Warranty + 1 an, limitée à 90.000 km	433,88	525	0	0	0	0
A00907 Volvo Extended Warranty + 2 ans, limitée à 120.000 km	971,07	1.175	0	0	0	0
A00908 Volvo Extended Warranty + 3 ans, limitée à 150.000 km	1.512,40	1.830	0	0	0	0
A00909 Volvo Extended Warranty + 1 an LONG, limitée à 200.000 km	570,25	690	0	0	0	0
A00910 Volvo Extended Warranty + 2 ans LONG, limitée à 200.000 km	1.285,12	1.555	0	0	0	0
A00911 Volvo Extended Warranty + 3 ans LONG, limitée à 200.000 km	1.995,87	2.415	0	0	0	0
MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ						
– Intégration pour smartphone (Apple CarPlay® et Android Auto®) Accès à des apps de développeurs tiers comme Spotify®, Waze®, Google Maps® et WhatsApp®	289,26	350	0	●	●	●
– Prolongation de l'abonnement Volvo On Call d'un an	32,23	39	0	0	0	0
– Prolongation de l'abonnement Volvo On Call de deux ans	55,37	67	0	0	0	0
COMPARTIMENT À BAGAGES						
A00112 Tapis de coffre moulé avec bords rehaussés	103,31	125	0	0	0	0
A00382 Tapis de coffre réversible et pliable avec protection de pare-chocs intégrée	144,63	175	0	0	0	0
A00106 Filet d'arrimage pour compartiment à bagages	41,32	50	0	0	0	0
A00189 Grille de séparation d'habitacle en acier entre le compartiment à bagages et la banquette arrière	206,61	250	0	0	0	0
– Filet de sécurité en nylon entre le compartiment à bagages et la banquette arrière	103,31	125	0	0	0	0
DESIGN						
A01131* Exterior Styling Kit (plaque de protection en inox brossé avant, arrière et latérales)	1.611,57	1.950	–	0	0	0
A01144* Skidplate Kit (plaque de protection en inox avant et arrière)	1.198,35	1.450	–	0	0	0
A00853* Béquet de toit	330,58	400	0	0	0	0
POLYVALENCE						
A00463* Crochet d'attelage rétractable à commande semi-automatique, avec prise à 13 broches (système Trailer Stability Assist compris)	950,41	1.150	0	0	0	0
A00380 Porte-vélos sur crochet d'attelage, pour deux vélos	392,56	475	0	0	0	0
A00425 Porte-vélos pliable sur crochet d'attelage, pour deux vélos	454,55	550	0	0	0	0
A00041 Porte-vélos sur crochet d'attelage, pour deux vélos électriques	495,87	600	0	0	0	0
A00042 Porte-vélos sur crochet d'attelage, pour trois vélos	475,21	575	0	0	0	0
A00104 Barres de toit transversales en aluminium	206,61	250	0	0	0	0
A00234 Coffre de toit Space Design 420, noir brillant (320L, 206x84x34 cm)	537,19	650	0	0	0	0
A00238 Coffre de toit Space Design 520, noir brillant (430L, 235x94x35 cm)	619,83	750	0	0	0	0
A00620 Coffre de toit 'Designed by Volvo', noir brillant (350L, 223 x 94 x 30 cm), avec éclairage intérieur LED	867,77	1.050	0	0	0	0
A00221 Porte-skis avec glissière, pour montage sur barres de toit	144,63	175	0	0	0	0
A00051 Porte-canoë/kayak	82,64	100	0	0	0	0
A00025 Porte-vélo avec fixation au cadre (en aluminium) sur barres de toit, pour 1 vélo	103,31	125	0	0	0	0
A00028 Porte-vélo avec fixation au cadre (en acier) sur barres de toit, pour 1 vélo	61,98	75	0	0	0	0
A00023 Porte-vélo avec fixation sur fourche (en aluminium) sur barres de toit, pour 1 vélo	82,64	100	0	0	0	0
A01150 Câble de recharge monophasé 10A avec prise Schuko (pour usage domestique), 7 mètres	309,92	375	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}
A01152 Câble de recharge monophasé 16A avec prise CEE (pour prise industrielle bleue à trois broches), 7 mètres	309,92	375	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}
A01154 Câble de recharge monophasé 16A mode 3 avec prise Mennekes (pour borne de recharge), 7 mètres	309,92	375	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}
GEN1 NRGkick 32A + Schuko adapter + NRGkick Connect	1.263,95	1.529	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8
GEN1 NRGkick 16 A + Schuko adapter + NRGkick Connect	1.222,28	1.479	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8
NRGkick Gen2, Type 2, SIM, Volvo branding, Smart Service OCPP, Smart Attachment 32A 5Pole	1.049,90	1.270	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8
NRGkick Gen2, Type 2, SIM, Volvo branding, Smart Service OCPP, Smart Attachment 16A 5Pole	1.049,90	1.270	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8
Smart Attachment 32A 5Pole	59,90	72	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8
Smart Attachment 32A 3Pole	49,90	60	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8
Smart Attachment 16A 5Pole	59,90	72	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8
Smart Attachment 16A 3Pole	49,90	60	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8
Smart domestic plug Attachment Type E+F	99,90	121	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8
Smart Attachment Type 2	159,90	193	–	–/O ^{T5}	–/O ^{T5}	–/O ^{T5} /P8

* Accessoires qui ont un impact sur le poids et l'aérodynamique de la voiture, et par conséquent, sur la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la WLTP. Dans la NEDC 2.0, les accessoires ne sont toutefois pas pris en compte.

O = Option | – = Non disponible | ● = Compris dans le niveau d'équipement | T2/T5/P8 = Uniquement pour T2/T5 Recharge/P8 AWD Recharge

ACCESSOIRES ET EXTENDED SERVICES

	Prix catalogue € hors TVA	Prix catalogue € TVA incl.	MOMENTUM CORE	MOMENTUM PRO/ INSCRIPTION EXPRESSION	INSCRIPTION	R-DESIGN
SÉCURITÉ ENFANT						
A00096 Housse de protection anti-salissures	41,32	50	O	O	O	O
A00379 Rehausseur avec dossier amovible en laine (15-36 kg)	165,29	200	O	O	O	O
A00743 Rehausseur avec dossier amovible en cuir/nubuck (15-36 kg)	206,61	250	O	O	O	O
A00329 Siège enfant groupe 2/3 (15-36 kg) avec fixation Isofix	227,27	275	O	O	O	O
A00328 Siège enfant groupe 1/2 (9-25 kg) orienté dos à la route	289,26	350	O	O	O	O
A01000 Siège enfant easy-access i-Size avec fixation Isofix (0-18 kg) orienté dos à la route	537,19	650	O	O	O	O
A00093 Siège bébé groupe 0+ (0-13 kg) orienté dos à la route	227,27	275	O	O	O	O
A00604 Harnais pour chien	82,64	100	O	O	O	O
CONFORT						
A00492 Tapis de sol en caoutchouc à l'avant et l'arrière, avec tapis de tunnel compris	82,64	100	O	O	O	O
A00744 Pare-soleil pour pare-brise	82,64	100	O	O	O	O
A00761 Coussin pour la nuque en textile (de couleur Charcoal ou Blond)	41,32	50	O	O	O	O
A00770 Coussin en cuir (de couleur Charcoal ou Blond)	61,98	75	O	O	O	O
– Park Assist Camera à l'arrière	537,19	650	O	O	O	O/-PB
SÉCURITÉ & PROTECTION						
A00217 Écrous antivol de roues	41,32	50	O	O	O	O
A00164* Bavettes avant	61,98	75	O	O	O	O
A00165* Bavettes arrière	61,98	75	O	O	O	O
A00330* Protection en aluminium sous le moteur, le carter et la boîte de vitesses	247,93	300	O	O/-T5	O/-T5	O/-T5/P8
A00228 AutoSock (chaussettes à neige)	82,64	100	O	O	O	O
A00227 Chaînes à neige Centrax (pour les roues 17" et 18")	247,93	300	O	O	O	O/T2/T5/-PB
A00227 Chaînes à neige Centrax (pour les roues 19" et 20")	247,93	300	–	–	–	-/O/P8
ROUES						
A00934 Roues hiver 17", 5 branches Silver avec pneus hiver 235/60 R17	1.404,96	1.700	O	O/-T5	O/-T5	O/-T5/P8
A00846 Roues hiver 18", 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut avec pneus hiver 235/55 R18	1.652,89	2.000	O	O/-T5	O/-T5	O/-T5/P8
A00935 Roues hiver 18", 5 branches Silver avec pneus hiver 235/55 R18	1.652,89	2.000	O	O/-T5	O/-T5	O/-T5/P8
A01110 Roues hiver 18", 5 branches Black/Diamond Cut avec pneus hiver 235/55 R18	1.652,89	2.000	O	O	O	O
A01111 Roues hiver 18", 6 branches Black/Diamond Cut avec pneus hiver 235/55 R18	1.652,89	2.000	O	O/-T5	O/-T5	O/-T5/P8
A00112 Roues hiver 19", 5 branches Glossy Black/Diamond Cut avec pneus hiver 235/50 R19	1.983,47	2.400	O	O	O	O
A00849 Roues hiver 19", 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut avec pneus hiver 235/50 R19	1.983,47	2.400	O	O	O	O
A01171 Roues hiver 19", 5 branches Black/Diamond Cut avec pneus hiver 235/50 R19	1.983,47	2.400	O	O	O	O
A00850 Roues hiver 20", 5 doubles branches Matt Black/Diamond Cut avec pneus hiver 245/45 R20	2.314,05	2.800	O	O	O	O
–* Roues en accessoire 21", 5 quadruples branches Glossy Black/Diamond Cut avec pneus été 245/40 R21	2.727,27	3.300	O	O	O	O/-PB

* Accessoires qui ont un impact sur le poids et l'aérodynamisme de la voiture, et par conséquent, sur la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la WLTP. Dans la NEDC 2.0, les accessoires ne sont toutefois pas pris en compte.

O = Option | – = Non disponible | ● = Compris dans le niveau d'équipement | T2/T5/P8 = Uniquement pour T2/T5 Recharge/P8 AWD Recharge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MOTEUR	T2	T2 Geartronic
Code moteur	B3154T9 (L4)	B3154T9 (L4)
Type moteur	Essence	Essence
Batterie moteur électrique	-	-
Capacité énergétique de la batterie (nominale)	-	-
Puissance max. kW/ch/tpm	95/129/5000	95/129/5000
Couple max. Nm/tpm	245/1600-3000	245/1600-3000
Cylindres/soupapes/ch fiscaux	3 cylindres en ligne/12/8	3 cylindres en ligne/12/8
Suralimentation	Turbo	Turbo
Cylindrée (cc)	1477	1477
Alésage & course (mm)	82 x 93,2	82 x 93,2
Taux de compression	10,5:1	10,5:1
Norme d'émissions	EURO 6d	EURO 6d
TRANSMISSION		
Motricité	Roues avant	Roues avant
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports	Automatique Geartronic à 8 rapports
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (sec)	10,9	10,9
Vitesse de pointe (km/h)	180	180
Temps de charge monophasé courant alternatif, de 0 à 80% (32A/16A/10A) 230V (heures)	-	-
Temps de charge triphasé courant alternatif, de 0 à 80% (16A/10A) (heures)	-	-
Temps de charge (chargeur rapide) courant continu, de 0 à 80% (150 kW/50 kW) (minutes)	-	-
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON NEDC 2.0 *		
Consommation de carburant (urbaine) l/100 km	7,9 (A) / 7,9 (B) / 7,9 (C)	8,3 (A) / 8,3 (B) / 8,4 (C)
Consommation de carburant (extra-urbaine) l/100 km	5,3 (A) / 5,4 (B) / 5,6 (C)	5,4 (A) / 5,5 (B) / 5,6 (C)
Consommation de carburant (mixte) l/100 km	6,3 (A) / 6,3 (B) / 6,4 (C)	6,5 (A) / 6,6 (B) / 6,7 (C)
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-
Autonomie en mode électrique (km)	-	-
Émissions de CO ₂ (pondérées) g/km	142 (A) / 144 (B) / 146 (C)	147 (A) / 149 (B) / 151 (C)
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON WLTP *		
Consommation de carburant (vitesse lente) l/100 km	8,8 - 9,6	9,9 - 10,6
Consommation de carburant (vitesse moyenne) l/100 km	6,6 - 7,4	7,1 - 7,8
Consommation de carburant (vitesse rapide) l/100 km	5,8 - 6,6	6,1 - 6,7
Consommation de carburant (vitesse très rapide) l/100 km	7,0 - 8,0	7,1 - 8,0
Consommation de carburant (combinée) l/100 km	6,8 - 7,6	7,2 - 7,9
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-
Autonomie en mode électrique (en ville) km	-	-
Autonomie en mode électrique (combinée) km	-	-
Émissions de CO ₂ (vitesse lente) g/km	200 - 216	224 - 240
Émissions de CO ₂ (vitesse moyenne) g/km	149 - 167	161 - 176
Émissions de CO ₂ (vitesse rapide) g/km	132 - 149	138 - 151
Émissions de CO ₂ (vitesse très rapide) g/km	159 - 182	160 - 182
Émissions de CO ₂ (combinées) g/km	154 - 173	162 - 179
POIDS ET MESURES		
Poids à vide (kg)	1.509	1.554
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)	1.580	1.625
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)	2.060	2.120
Masse tractable maximale freinée/non freinée (kg)	1.600/750	1.600/750
Charge maximale admissible sur le toit (kg)	75	75
Volume de chargement total avec dossier de banquette rabattu ISO V214-1 (V209 inclus) (litres)	1336	1336
Volume de chargement compartiment à bagages ISO V214-2 (V209 inclus) (litres)	586	586
Volume de chargement sous cache-bagages ISO V211-2 (V209 inclus) (litres)	460	460
Volume de chargement sous plancher de coffre (avec/sans roue de secours) ISO V209 (litres)	73/109	73/109
Capacité du réservoir à carburant (litres)	54	54
Capacité du réservoir à Adblue (litres)	-	-

DIMENSIONS

EXTÉRIEUR





Longueur x largeur x hauteur (à vide)	442,5 x 187,3 x 165,8 cm
Empattement	270,2 cm
Voie avant	160,1 cm
Voie arrière	162,6 cm
Rayon de braquage entre bordures	11,4 m
Garde au sol (conducteur inclus) / Profondeur de gué	20,5 / 45,0 cm

INTÉRIEUR

Garde au toit avec toit ouvrant avant/arrière	95,5 cm / 97,4 cm
Garde au toit sans toit ouvrant avant/arrière	99,1 cm / 99,4 cm
Espace aux épaules avant/arrière	144,0 / 142,9 cm
Espace aux jambes avant/arrière	104,0 / 91,7 cm
Longueur compartiment à bagages sièges arrière-hayon min./max.	88,7 cm
Longueur compartiment à bagages sièges avant-hayon min./max.	167,0 cm
Hauteur compartiment à bagages	74,6 cm
Hauteur de levage	75,5 cm
Largeur compartiment à bagages entre logements de roues	100,4 cm
Largeur ouverture hayon min./max.	94,7 / 105,9 cm

* Essais de consommation et d'émissions effectués dans des conditions contrôlées par un organisme de contrôle agréé suivant la World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, la "WLTP") (norme d'émissions EURO 6d-TEMP), une nouvelle procédure d'essai plus réaliste afin de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ de la voiture. La WLTP remplace la procédure d'essai New European Driving Cycle (nouveau cycle de conduite européen, la "NEDC") et tient compte des options et de certains accessoires de la voiture qui ont un impact sur le poids et l'aérodynamique de la voiture. De par des conditions d'essai plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la WLTP sont dans de nombreux cas plus élevées que celles mesurées selon la NEDC. Outre l'efficacité en carburant, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques peuvent également conduire à une consommation en carburant et des émissions de CO₂ de la voiture plus élevées dans la pratique. Jusqu'en fin 2020, une période de transition durant laquelle la valeur WLTP est transformée en valeur NEDC corrélée (NEDC 2.0) est en vigueur. Dans la NEDC 2.0, seule la résistance au roulement des pneus est toutefois prise en compte, et non pas les options et accessoires. Les émissions de CO₂ sont affichées dans une fourchette de valeurs aussi bien en NEDC 2.0 qu'en WLTP : NEDC 2.0 en fonction de la classe des pneus (A, B et C) et WLTP avec valeur la plus basse possible et la plus élevée possible en fonction des options et accessoires choisis, à savoir un équipement standard (la plus basse) par rapport à un équipement full-option (la plus élevée).

MOTEUR	T3	T3 Geartronic
Code moteur	B3154T7 (11)	B3154T2 (15)
Type moteur	Essence	Essence
Batterie moteur électrique	-	-
Capacité énergétique de la batterie (nominale)	-	-
Puissance max. kW/ch/tpm	120/163/5500	120/163/5500
Couple max. Nm/tpm	265/1850-3000	265/1850-3000
Cylindres/soupapes/ch fiscaux	3 cylindres en ligne/12/8	3 cylindres en ligne/12/8
Suralimentation	Turbo	Turbo
Cylindrée (cc)	1477	1477
Alésage & course (mm)	82 x 93,2	82 x 93,2
Taux de compression	10,5:1	10,5:1
Norme d'émissions	EURO 6d	EURO 6d
TRANSMISSION		
Motricité	Roues avant	Roues avant
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports	Automatique Geartronic à 8 rapports
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (sec)	9,3	9,6
Vitesse de pointe (km/h)	180	180
Temps de charge monophasé courant alternatif, de 0 à 80% (32A/16A/10A) 230V (heures)	-	-
Temps de charge triphasé courant alternatif, de 0 à 80% (16A/10A) (heures)	-	-
Temps de charge (chargeur rapide) courant continu, de 0 à 80% (150 kW/50 kW) (minutes)	-	-
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON NEDC 2.0 *		
Consommation de carburant (urbaine) l/100 km	7,8(A)/ 7,9(B)/ 8,0(C)	8,3(A)/ 8,4(B)/ 8,4(C)
Consommation de carburant (extra-urbaine) l/100 km	5,3(A)/ 5,4(B)/ 5,5(C)	5,4(A)/ 5,5(B)/ 5,6(C)
Consommation de carburant (mixte) l/100 km	6,3(A)/ 6,3(B)/ 6,4(C)	6,5(A)/ 6,6(B)/ 6,7(C)
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-
Autonomie en mode électrique (km)	-	-
Émissions de CO ₂ (pondérées) g/km	142(A)/ 144(B)/ 146(C)	147(A)/ 149(B)/ 151(C)
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON WLTP *		
Consommation de carburant (vitesse lente) l/100 km	9,0 - 9,4	9,9 - 10,6
Consommation de carburant (vitesse moyenne) l/100 km	6,5 - 7,4	7,1 - 7,8
Consommation de carburant (vitesse rapide) l/100 km	5,8 - 6,6	6,1 - 6,7
Consommation de carburant (vitesse très rapide) l/100 km	7,0 - 8,0	7,1 - 8,0
Consommation de carburant (combinée) l/100 km	6,8 - 7,6	7,2 - 7,9
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-
Autonomie en mode électrique (en ville) km	-	-
Autonomie en mode électrique (combinée) km	-	-
Émissions de CO ₂ (vitesse lente) g/km	202 - 212	224 - 240
Émissions de CO ₂ (vitesse moyenne) g/km	148 - 168	161 - 176
Émissions de CO ₂ (vitesse rapide) g/km	132 - 150	138 - 151
Émissions de CO ₂ (vitesse très rapide) g/km	158 - 181	160 - 182
Émissions de CO ₂ (combinées) g/km	154 - 173	162 - 179
POIDS ET MESURES		
Poids à vide (kg)	1.503	1.554
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)	1.574	1.625
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)	2.060	2.120
Masse tractable maximale freinée/non freinée (kg)	1.600/750	1.600/750
Charge maximale admissible sur le toit (kg)	75	75
Volume de chargement total avec dossier de banquette rabattu ISO V214-1 (V209 inclus) (litres)	1336	1336
Volume de chargement compartiment à bagages ISO V214-2 (V209 inclus) (litres)	586	586
Volume de chargement sous cache-bagages ISO V211-2 (V209 inclus) (litres)	460	460
Volume de chargement sous plancher de coffre (avec/sans roue de secours) ISO V209 (litres)	73/109	73/109
Capacité du réservoir à carburant (litres)	54	54
Capacité du réservoir à Adblue (litres)	-	-



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MOTEUR	B4 Geartronic	B4 AWD Geartronic	B5 AWD Geartronic
Code moteur	B420T6 (K9)	B420T6 (K9)	B420T2 (L1)
Type moteur	Essence Mild Hybrid	Essence Mild Hybrid	Essence Mild Hybrid
Batterie moteur électrique	Lithium-ion 48V	Lithium-ion 48V	Lithium-ion 48V
Capacité énergétique de la batterie (nominale)	0,4 kWh	0,4 kWh	0,4 kWh
Puissance max. kW/ch/tpm	145/197/4800-5400 + 10/14/3000	145/197/4800-5400 + 10/14/3000	184/250/5400-5700 + 10/14/3000
Couple max. Nm/tpm	300/1500-4200 + 40/2250	300/1500-4200 + 40/2250	350/1800-4800 + 40/2250
Cylindres/soupapes/ch fiscaux	4 cylindres en ligne/16/11	4 cylindres en ligne/16/11	4 cylindres en ligne/16/11
Suralimentation	Turbo	Turbo	Turbo
Cylindrée (cc)	1969	1969	1969
Alésage & course (mm)	82 x 93,2	82 x 93,2	82 x 93,2
Taux de compression	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Norme d'émissions	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
TRANSMISSION			
Motricité	Roues avant	Quatre roues	Quatre roues
Boîte de vitesses	Automatique Geartronic à 8 rapports	Automatique Geartronic à 8 rapports	Automatique Geartronic à 8 rapports
PERFORMANCES			
Accélération 0-100 km/h (sec)	8,4	8,5	6,4
Vitesse de pointe (km/h)	180	180	180
Temps de charge monophasé courant alternatif, de 0 à 80% (32A/16A/10A) 230V (heures)	-	-	-
Temps de charge triphasé courant alternatif, de 0 à 80% (16A/10A) (heures)	-	-	-
Temps de charge (chargeur rapide) courant continu, de 0 à 80% (150 kW/50 kW) (minutes)	-	-	-
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON NEDC 2.0 *			
Consommation de carburant (urbaine) l/100 km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Consommation de carburant (extra-urbaine) l/100 km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Consommation de carburant (mixte) l/100 km	6,5(A)/ 6,6(B)/ 6,6(C)	7,0(A)/ 7,1(B)/ 7,2(C)	7,0(A)/ 7,1(B)/ 7,2(C)
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-	-
Autonomie en mode électrique (km)	-	-	-
Émissions de CO ₂ (pondérées) g/km	147(A)/ 149(B)/ 151(C)	159(A)/ 161(B)/ 163(C)	159(A)/ 161(B)/ 163(C)
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON WLTP *			
Consommation de carburant (vitesse lente) l/100 km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Consommation de carburant (vitesse moyenne) l/100 km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Consommation de carburant (vitesse rapide) l/100 km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Consommation de carburant (vitesse très rapide) l/100 km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Consommation de carburant (combinée) l/100 km	7,2 - 7,8	7,7 - 8,2	7,7 - 8,2
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-	-
Autonomie en mode électrique (en ville) km	-	-	-
Autonomie en mode électrique (combinée) km	-	-	-
Émissions de CO ₂ (vitesse lente) g/km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Émissions de CO ₂ (vitesse moyenne) g/km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Émissions de CO ₂ (vitesse rapide) g/km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Émissions de CO ₂ (vitesse très rapide) g/km	p.e.c.	p.e.c.	p.e.c.
Émissions de CO ₂ (combinées) g/km	164 - 176	174 - 186	174 - 186
POIDS ET MESURES			
Poids à vide (kg)	1.640	1.697	1.704
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)	1.711	1.768	1.775
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)	2.210	2.270	2.270
Masse tractable maximale freinée/non freinée (kg)	2.100/750	2.100/750	2.100/750
Charge maximale admissible sur le toit (kg)	75	75	75
Volume de chargement total avec dossier de banquette rabattu ISO V214-1 (V209 inclus) (litres)	1336	1336	1336
Volume de chargement compartiment à bagages ISO V214-2 (V209 inclus) (litres)	586	586	586
Volume de chargement sous cache-bagages ISO V211-2 (V209 inclus) (litres)	460	460	460
Volume de chargement sous plancher de coffre (avec/sans roue de secours) ISO V209 (litres)	73/109	73/109	73/109
Capacité du réservoir à carburant (litres)	54	54	54
Capacité du réservoir à Adblue (litres)	-	-	-

DIMENSIONS

EXTÉRIEUR

Longueur x largeur x hauteur (à vide)	442,5 x 187,3 x 165,8 cm
Empattement	270,2 cm
Voie avant	160,1 cm
Voie arrière	162,6 cm
Rayon de braquage entre bordures	11,4 m
Garde au sol (conducteur inclus) / Profondeur de quai	20,5 / 45,0 cm

INTÉRIEUR

Garde au toit avec toit ouvrant avant/arrière	95,5 cm / 97,4 cm
Garde au toit sans toit ouvrant avant/arrière	99,1 cm / 99,4 cm
Espace aux épaules avant/arrière	144,0 / 142,9 cm
Espace aux jambes avant/arrière	104,0 / 91,7 cm
Longueur compartiment à bagages sièges arrière-hayon min./max.	88,7 cm
Longueur compartiment à bagages sièges avant-hayon min./max.	167,0 cm
Hauteur compartiment à bagages	74,6 cm
Hauteur de levage	75,5 cm
Largeur compartiment à bagages entre logements de roues	100,4 cm
Largeur ouverture hayon min./max.	94,7 / 105,9 cm



* Essais de consommation et d'émissions effectués dans des conditions contrôlées par un organisme de contrôle agréé suivant la World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, la "WLTP") (norme d'émissions EURO 6d-TEMP), une nouvelle procédure d'essai plus réaliste afin de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ de la voiture. La WLTP remplace la procédure d'essai New European Driving Cycle (nouveau cycle de conduite européen, la "NEDC") et tient compte des options et de certains accessoires de la voiture qui ont un impact sur le poids et l'aérodynamique de la voiture. De par des conditions d'essai plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la WLTP sont dans de nombreux cas plus élevées que celles mesurées selon la NEDC. Outre l'efficacité en carburant, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques peuvent également conduire à une consommation en carburant et des émissions de CO₂ de la voiture plus élevées dans la pratique. Jusque fin 2020, une période de transition durant laquelle la valeur WLTP est transformée en valeur NEDC corrélée (NEDC 2.0) est en vigueur. Dans la NEDC 2.0, seule la résistance au roulement des pneus est toutefois prise en compte, et non pas les options et accessoires. Les émissions de CO₂ sont affichées dans une fourchette de valeurs aussi bien en NEDC 2.0 qu'en WLTP : NEDC 2.0 en fonction de la classe des pneus (A, B et C) et WLTP avec valeur la plus basse possible et la plus élevée possible en fonction des options et accessoires choisis, à savoir un équipement standard (la plus basse) par rapport à un équipement full-option (la plus élevée).

MOTEUR	T5 Recharge	P8 AWD Recharge
Code moteur	B3154T10 (BB)	E400V6 (ED)
Type moteur	Hybride rechargeable essence	Électrique
Batterie moteur électrique	Lithium-ion	Lithium-ion
Capacité énergétique de la batterie (nominale)	10,7 kWh	78 kWh
Puissance max. kW/ch/tpm	132/180/5800 + 60/82/4000	300 (2x150)/408 (2x204)/-
Couple max. Nm/tpm	265/1500-3000 + 160/3500	660 (2x330)
Cylindres/soupapes/ch fiscaux	3 cylindres en ligne/12/8	-
Suralimentation	Turbo	-
Cylindrée (cc)	1477	-
Alésage & course (mm)	82 x 93,2	-
Taux de compression	10,5:1	-
Norme d'émissions	EURO 6d	EURO 6d
TRANSMISSION		
Motricité	Roues avant	eAWD
Boîte de vitesses	Automatique Geartronic à 7 rapports à double embrayage	Single-speed
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (sec)	7,3	4,9
Vitesse de pointe (km/h)	180 / 125 (en mode PURE)	180
Temps de charge monophasé courant alternatif, de 0 à 80% (32A/16A/10A) 230V (heures)	-/3/4	11/22/36
Temps de charge triphasé courant alternatif, de 0 à 80% (16A/10A) (heures)	-	7,5/12
Temps de charge (chargeur rapide) courant continu, de 0 à 80% (150 kW/50 kW) (minutes)	-	40/120
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON NEDC 2.0 *		
Consommation de carburant (urbaine) l/100 km	-	-
Consommation de carburant (extra-urbaine) l/100 km	-	-
Consommation de carburant (mixte) l/100 km	1,8 (A) / 1,9 (B) / 1,9 (C)	-
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	15,9 (A) / 15,7 (B) / 15,6 (C)	22
Autonomie en mode électrique (km)	50 (A) / 49 (B) / 47 (C)	400
Émissions de CO ₂ (pondérées) g/km	41 (A) / 43 (B) / 45 (C)	-
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON WLTP *		
Consommation de carburant (vitesse lente) l/100 km	-	-
Consommation de carburant (vitesse moyenne) l/100 km	-	-
Consommation de carburant (vitesse rapide) l/100 km	-	-
Consommation de carburant (vitesse très rapide) l/100 km	-	-
Consommation de carburant (combinée) l/100 km	2,0 - 2,4	-
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	15,7 - 16,8	22
Autonomie en mode électrique (en ville) km	51 - 56	400
Autonomie en mode électrique (combinée) km	42 - 45	400
Émissions de CO ₂ (vitesse lente) g/km	-	-
Émissions de CO ₂ (vitesse moyenne) g/km	-	-
Émissions de CO ₂ (vitesse rapide) g/km	-	-
Émissions de CO ₂ (vitesse très rapide) g/km	-	-
Émissions de CO ₂ (combinées) g/km	45 - 55	-
POIDS ET MESURES		
Poids à vide (kg)	1.741	2.145
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)	1.812	2.220
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)	2.290	2.680
Masse tractable maximale freinée/non freinée (kg)	1.800/750	1.500/750
Charge maximale admissible sur le toit (kg)	75	75
Volume de chargement total avec dossier de banquette rabattu ISO V214-1 (V209 inclus) (litres)	1281	1289
Volume de chargement compartiment à bagages ISO V214-2 (V209 inclus) (litres)	531	539
Volume de chargement sous cache-bagages ISO V211-2 (V209 inclus) (litres)	405	413
Volume de chargement sous plancher de coffre (avec/sans roue de secours) ISO V209 (litres)	29/54	-/62
Capacité du réservoir à carburant (litres)	48	-
Capacité du réservoir à Adblue (litres)	-	-

p.e.c.= pas encore connu



GARANTIE SPÉCIFIQUE VOLVO XC40 T5 RECHARGE :

Garantie de la batterie moteur électrique: les batteries sont soumises à une usure naturelle en fonction de l'âge et de l'utilisation. Si la capacité de batterie descend en dessous de 65% de l'état d'origine dans les 5 ans ou 100.000 km (à la première échéance atteinte) et en dessous de 55% entre 5-8 ans ou 100.000-160.000 km (à la première échéance atteinte), la batterie sera remplacée sous garantie.



GARANTIE SPÉCIFIQUE VOLVO XC40 P8 AWD RECHARGE :

Garantie de la batterie moteur électrique: les batteries sont soumises à une usure naturelle en fonction de l'âge et de l'utilisation. Si la capacité de batterie descend en dessous de 70% de l'état d'origine dans les 8 ans ou 160.000 km (à la première échéance atteinte), la batterie sera remplacée sous garantie.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MOTEUR	D3	D3 Geartronic
Code moteur	D4204T16 (72)	D4204T16 (72)
Type moteur	Diesel	Diesel
Batterie moteur électrique	-	-
Capacité énergétique de la batterie (nominale)	-	-
Puissance max. kW/ch/tpm	110/150/3750	110/150/3750
Couple max. Nm/tpm	320/1750-3000	320/1750-3000
Cylindres/soupapes/ch fiscaux	4 cylindres en ligne/16/11	4 cylindres en ligne/16/11
Suralimentation	Turbo	Turbo
Cylindrée (cc)	1969	1969
Alésage & course (mm)	82 x 93,2	82 x 93,2
Taux de compression	16,0:1	16,0:1
Norme d'émissions	EURO 6d-TEMP	EURO 6d-TEMP
TRANSMISSION		
Motricité	Roues avant	Roues avant
Boîte de vitesses	Manuelle à 6 rapports	Automatique Geartronic à 8 rapports
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (sec)	9,9	10,2
Vitesse de pointe (km/h)	180	180
Temps de charge monophasé courant alternatif, de 0 à 80% (32A/16A/10A) 230V (heures)	-	-
Temps de charge triphasé courant alternatif, de 0 à 80% (16A/10A) (heures)	-	-
Temps de charge (chargeur rapide) courant continu, de 0 à 80% (150 kW/50 kW) (minutes)	-	-
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON NEDC 2.0 *		
Consommation de carburant (urbaine) l/100 km	5,5 (A) / 5,5 (B) / 5,6 (C)	5,4 (A) / 5,6 (B) / 5,7 (C)
Consommation de carburant (extra-urbaine) l/100 km	4,4 (A) / 4,5 (B) / 4,6 (C)	4,7 (A) / 4,7 (B) / 4,7 (C)
Consommation de carburant (mixte) l/100 km	4,8 (A) / 4,9 (B) / 4,9 (C)	5,0 (A) / 5,0 (B) / 5,1 (C)
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-
Autonomie en mode électrique (km)	-	-
Émissions de CO ₂ (pondérées) g/km	127 (A) / 128 (B) / 130 (C)	131 (A) / 132 (B) / 134 (C)
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON WLTP *		
Consommation de carburant (vitesse lente) l/100 km	6,2 - 6,3	7,6 - 8,0
Consommation de carburant (vitesse moyenne) l/100 km	5,5 - 5,7	6,0 - 6,2
Consommation de carburant (vitesse rapide) l/100 km	4,6 - 5,0	5,0 - 5,4
Consommation de carburant (vitesse très rapide) l/100 km	5,9 - 6,5	6,4 - 6,8
Consommation de carburant (combinée) l/100 km	5,5 - 5,9	6,0 - 6,3
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-
Autonomie en mode électrique (en ville) km	-	-
Autonomie en mode électrique (combinée) km	-	-
Émissions de CO ₂ (vitesse lente) g/km	161 - 166	198 - 209
Émissions de CO ₂ (vitesse moyenne) g/km	143 - 149	158 - 162
Émissions de CO ₂ (vitesse rapide) g/km	121 - 132	132 - 141
Émissions de CO ₂ (vitesse très rapide) g/km	156 - 171	168 - 179
Émissions de CO ₂ (combinées) g/km	143 - 154	156 - 165
POIDS ET MESURES		
Poids à vide (kg)	1.580	1.611
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)	1.650	1.681
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)	2.120	2.180
Masse tractable maximale freinée/non freinée (kg)	1.600/750	1.800/750
Charge maximale admissible sur le toit (kg)	75	75
Volume de chargement total avec dossier de banquette rabattu ISO V214-1 (V209 inclus) (litres)	1336	1336
Volume de chargement compartiment à bagages ISO V214-2 (V209 inclus) (litres)	586	586
Volume de chargement sous cache-bagages ISO V211-2 (V209 inclus) (litres)	460	460
Volume de chargement sous plancher de coffre (avec/sans roue de secours) ISO V209 (litres)	73/109	73/109
Capacité du réservoir à carburant (litres)	54	54
Capacité du réservoir à Adblue (litres)	14,5	14,5

DIMENSIONS

EXTÉRIEUR





Longueur x largeur x hauteur (à vide)	442,5 x 187,3 x 165,8 cm
Empattement	270,2 cm
Voie avant	160,1 cm
Voie arrière	162,6 cm
Rayon de braquage entre bordures	11,4 m
Garde au sol (conducteur inclus) / Profondeur de gué	20,5 / 45,0 cm

INTÉRIEUR

Garde au toit avec toit ouvrant avant/arrière	95,5 cm / 97,4 cm
Garde au toit sans toit ouvrant avant/arrière	99,1 cm / 99,4 cm
Espace aux épaules avant/arrière	144,0 / 142,9 cm
Espace aux jambes avant/arrière	104,0 / 91,7 cm
Longueur compartiment à bagages sièges arrière-hayon min./max.	88,7 cm
Longueur compartiment à bagages sièges avant-hayon min./max.	167,0 cm
Hauteur compartiment à bagages	74,6 cm
Hauteur de levage	75,5 cm
Largeur compartiment à bagages entre logements de roues	100,4 cm
Largeur ouverture hayon min./max.	94,7 / 105,9 cm

* Essais de consommation et d'émissions effectués dans des conditions contrôlées par un organisme de contrôle agréé suivant la World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, la "WLTP") (norme d'émissions EURO 6d-TEMP), une nouvelle procédure d'essai plus réaliste afin de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ de la voiture. La WLTP remplace la procédure d'essai New European Driving Cycle (nouveau cycle de conduite européen, la "NEDC") et tient compte des options et de certains accessoires de la voiture qui ont un impact sur le poids et l'aérodynamique de la voiture. De par des conditions d'essai plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ mesurées selon la WLTP sont dans de nombreux cas plus élevées que celles mesurées selon la NEDC. Outre l'efficacité en carburant, le comportement de conduite et d'autres facteurs non techniques peuvent également conduire à une consommation en carburant et des émissions de CO₂ de la voiture plus élevées dans la pratique. Jusque fin 2020, une période de transition durant laquelle la valeur WLTP est transformée en valeur NEDC corrélée (NEDC 2.0) est en vigueur. Dans la NEDC 2.0, seule la résistance au roulement des pneus est toutefois prise en compte, et non pas les options et accessoires. Les émissions de CO₂ sont affichées dans une fourchette de valeurs aussi bien en NEDC 2.0 qu'en WLTP : NEDC 2.0 en fonction de la classe des pneus (A, B et C) et WLTP avec valeur la plus basse possible et la plus élevée possible en fonction des options et accessoires choisis, à savoir un équipement standard (la plus basse) par rapport à un équipement full-option (la plus élevée).

MOTEUR	D3 AWD Geartronic	D4 AWD Geartronic
Code moteur	D4204T16 (72)	D4204T12 (A6)
Type moteur	Diesel	Diesel
Batterie moteur électrique	-	-
Capacité énergétique de la batterie (nominale)	-	-
Puissance max. kW/ch/tpm	110/150/3750	140/190/4000
Couple max. Nm/tpm	320/1750-3000	400/1750-2500
Cylindres/soupapes/ch fiscaux	4 cylindres en ligne/16/11	4 cylindres en ligne/16/11
Suralimentation	Turbo	Twin Turbo
Cylindrée (cc)	1969	1969
Alésage & course (mm)	82 x 93,2	82 x 93,2
Taux de compression	16,0:1	15,8:1
Norme d'émissions	EURO 6d-TEMP	EURO 6d-TEMP
TRANSMISSION		
Motricité	Quatre roues	Quatre roues
Boîte de vitesses	Automatique Geartronic à 8 rapports	Automatique Geartronic à 8 rapports
PERFORMANCES		
Accélération 0-100 km/h (sec)	10,4	7,9
Vitesse de pointe (km/h)	180	180
Temps de charge monophasé courant alternatif, de 0 à 80% (32A/16A/10A) 230V (heures)	-	-
Temps de charge triphasé courant alternatif, de 0 à 80% (16A/10A) (heures)	-	-
Temps de charge (chargeur rapide) courant continu, de 0 à 80% (150 kW/50 kW) (minutes)	-	-
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON NEDC 2.0 *		
Consommation de carburant (urbaine) l/100 km	6,3 (A) / 6,3 (B) / 6,4 (C)	5,7 (A) / 5,7 (B) / 5,8 (C)
Consommation de carburant (extra-urbaine) l/100 km	4,8 (A) / 4,9 (B) / 4,9 (C)	4,6 (A) / 4,7 (B) / 4,8 (C)
Consommation de carburant (mixte) l/100 km	5,4 (A) / 5,4 (B) / 5,5 (C)	5,0 (A) / 5,0 (B) / 5,1 (C)
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-
Autonomie en mode électrique (km)	-	-
Émissions de CO ₂ (pondérées) g/km	141 (A) / 142 (B) / 144 (C)	131 (A) / 133 (B) / 135 (C)
ÉMISSIONS ET CONSOMMATION SELON WLTP *		
Consommation de carburant (vitesse lente) l/100 km	8,0 - 8,3	7,8 - 8,9
Consommation de carburant (vitesse moyenne) l/100 km	6,2 - 6,5	6,3 - 7,1
Consommation de carburant (vitesse rapide) l/100 km	5,4 - 5,6	5,4 - 6,1
Consommation de carburant (vitesse très rapide) l/100 km	6,5 - 6,9	6,6 - 7,2
Consommation de carburant (combinée) l/100 km	6,3 - 6,6	6,4 - 7,1
Consommation d'énergie électrique (pondérée) kWh/100 km	-	-
Autonomie en mode électrique (en ville) km	-	-
Autonomie en mode électrique (combinée) km	-	-
Émissions de CO ₂ (vitesse lente) g/km	210 - 218	204 - 232
Émissions de CO ₂ (vitesse moyenne) g/km	163 - 171	166 - 185
Émissions de CO ₂ (vitesse rapide) g/km	140 - 148	142 - 159
Émissions de CO ₂ (vitesse très rapide) g/km	170 - 180	172 - 190
Émissions de CO ₂ (combinées) g/km	165 - 173	166 - 185
POIDS ET MESURES		
Poids à vide (kg)	1.672	1.698
Masse du véhicule en ordre de marche (kg)	1.742	1.735
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)	2.240	2.250
Masse tractable maximale freinée/non freinée (kg)	2.000/750	2.100/750
Charge maximale admissible sur le toit (kg)	75	75
Volume de chargement total avec dossier de banquette rabattu ISO V214-1 (V209 inclus) (litres)	1336	1336
Volume de chargement compartiment à bagages ISO V214-2 (V209 inclus) (litres)	586	586
Volume de chargement sous cache-bagages ISO V211-2 (V209 inclus) (litres)	460	460
Volume de chargement sous plancher de coffre (avec/sans roue de secours) ISO V209 (litres)	73/109	73/109
Capacité du réservoir à carburant (litres)	54	54
Capacité du réservoir à Adblue (litres)	14.5	14.5



V O L V O

Attention : Certaines informations de cette brochure peuvent être erronées suite à des adaptations dans les spécifications du produit effectuées après la mise sous presse de la brochure, comme notamment les émissions de CO₂ et les données de consommation. Certains équipements, options ou accessoires, décrits ou représentés peuvent être obtenus contre supplément. Avant de commander, demandez à votre distributeur Volvo les informations les plus récentes. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer à tout moment et sans notification des modifications au niveau des prix, des couleurs, des matériaux, des spécifications et des modèles. Tous les prix (catalogue) indiqués dans cette brochure sont des prix de revente recommandés.

Accessoires : Prix recommandés pour les accessoires valables jusqu'au 28 juin 2020. TVA de 21% incluse et sous réserve de fautes d'impression ou d'erreurs. Les prix concernant les accessoires s'entendent toujours montage inclus (sauf mention contraire) et Recupel (si d'application). Les prix recommandés concernant les roues et les pneus s'entendent toujours taxes Recytyre incluses, mais montage non-compris. Sous réserve de modifications au niveau des spécifications et des prix sans notification préalable. Les images reproduites sont présentées à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.

Davantage d'informations, de spécifications et de conditions relatives à nos Volvo Car Extended Services sur volvocars.be/extendedservices-fr et dans les brochures respectives pour Volvo Assistance et Volvo Assistance*, Volvo Extended Warranty (contrat de garantie DAY 1 : peut être conclu jusqu'à 3 mois après le début de la garantie d'usine et à un kilométrage de max. 10.000 km - en fonction du premier critère atteint) et Total Service Plan. Document non contraignant, sous réserve de changements au niveau des spécifications et prix sans communication préalable.

VOLVOCARS.BE
2020 - V02.MY21
Imprimée en Belgique 2020.



Informations environnementales [AR 19/03/2004] : tout conducteur Volvo qui se respecte donne priorité à la sécurité.

E.R./Siège Social : Volvo Car Gent SA, Avenue John Kennedy 25, B-9000 Gand - Siège d'exploitation : Volvo Car Belux - TVA : BE 0420.383.548

